

健保卡上傳嚴重特殊傳染性肺炎之檢驗結果作業

壹、依據

- (一) 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心 111 年 6 月 30 日肺中
指字第 1113700363 號函(副本)。
- (二) 衛生福利部疾病管制署 111 年 5 月 11 日疾管檢驗字 1111300415
號函。

貳、目的

- (一) 提供衛生福利部疾病管制署之傳染病通報系統(NIDRS)之通報機制
使用。
- (二) 為本署協助疾病管制署辦理「公費支付 COVID-19 檢驗費用」申報
及核付作業之給付依據。

參、上傳作業

- (一) 提醒健保卡上傳檢驗結果為正式通報管道，資料送出即視為正式
通報，請勿任意以測試資測試通報功能。
- (二) 如遇有通報相關問題，請洽 NIDRS 客服詢問(電話 02-23959825 分
機 3200)或客服信箱(cdcnidrs@cdc.gov.tw)。
- (三) 檢驗結果上傳：採檢或確認結果時，應確認民眾身分及基本資
料，以確保後續作業資料正確運用。
 1. 本資料不須登錄健保卡(不寫卡)，上傳之資料格式(A01)一律
採：「2-異常上傳」，異常就醫序號**限用**：
 - － 健保身分：CV19
 - － 無健保身分：FORE
 2. 檢驗結果資料之上傳，診療項目代號(A73)包含：
 - － PCR 陽性代號：PCRP-COVID19
 - － PCR 陰性代號：PCRN-COVID19
 - － 抗原快篩陽性(由醫事人員執行)代號：FSTP-COVID19

- 抗原快篩陰性(由醫事人員執行)代號：FSTN-COVID19
 - 居家快篩陽性(經醫師確認)代號：HSTP-COVID19
 - 家用 PCR 陽性(經醫師確認)代號：HPCP-COVID19
 - PCR 陽性(由醫事人員執行)重複感染代號：RPCRPCOVID19
 - 抗原快篩陽性(由醫事人員執行) 重複感染代號：
RFSTPCOVID19
 - 居家快篩陽性(經醫師確認)重複感染代號：RHSTPCOVID19
 - 家用 PCR 陽性(經醫師確認)重複感染代號：RHPCPCOVID19
3. 異常就醫序號「CV19」或「FORE」之上傳，僅限本檢驗結果上傳之診療項目代號(A73)：PCRP-COVID19、PCRN-COVID19、FSTP-COVID19、FSTN-COVID19、HSTP-COVID19、HPCP-COVID19、RPCRPCOVID19、RFSTPCOVID19、RHSTPCOVID19、RHPCPCOVID19。
4. 同時提供醫療服務(如遠距診療、照護服務、口服抗病毒藥、確診通報費用等)，須以另一筆就醫資料上傳，並依就醫相關程序健保卡登錄及上傳。
5. 自費由醫事人員執行抗原快篩或核酸採檢之檢驗結果，於該筆資料上傳時，診療部位(A74)填入「PAY」，公費則為「空值」，惟檢驗結果為陰性，需由民眾同意後上傳。

檢驗結果		診療項目代號 (A73)	補卡註記 (A19)	診療部位 (A74)	健保署 IC 卡上傳
公費快篩	陽性+	FSTP-COVID19 <u>RFSTPCOVID19</u>	1-正常卡	空值	V
	陰性-	FSTN-COVID19		空值	V
自費快篩	陽性+	FSTP-COVID19 <u>RFSTPCOVID19</u>	1-正常卡	PAY	V
	陰性-	FSTN-COVID19		PAY	同意者上傳 不同意者不傳
公費 PCR	陽性+	PCRP-COVID19 <u>RPCRPCOVID19</u>	2-補卡	空值	V
	陰性-	PCRN-COVID19		空值	V
自費 PCR	陽性+	PCRP-COVID19 <u>RPCRPCOVID19</u>	2-補卡	PAY	V
	陰性-	PCRN-COVID19	2-補卡	PAY	同意者上傳 不同意者不傳
居家快篩陽性 (經醫師確認)		HSTP-COVID19 <u>RHSTPCOVID19</u>	2-補卡	空值	V
<u>家用 PCR 陽性</u> (經醫師確認)		<u>HPCP-COVID19</u> <u>RHPCPCOVID19</u>	<u>2-補卡</u>	<u>空值</u>	<u>V</u>

6. 社區快篩站之醫療院所可將快篩結果攜回院所再進行上傳，PCR 檢驗報告因無法於採檢當日產出，故於報告產出當日上傳。

院所於上傳 COVID-19 之 PCR 或快篩結果，主、次診斷欄位可為空值。

7. 因應嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心「確診個案自主回報疫調系統」111 年 5 月 1 日上線，當各醫事服務機構以「健保卡資料上傳作業」上傳 COVID-19 檢驗結果，應於該筆上傳資料之欄位 ID_A75(用法)欄(長度 18)，填上民眾之聯絡電話，併同相關資料一併上傳，作業說明如下：

- 診療項目代號(A73)為 PCRP-COVID19、PCRN-COVID19、**FSTP-COVID19**、HSTP-COVID19、HPCP-COVID19、RPCRPCOVID19、RFSTPCOVID19、

RHSTPCOVID19、RHPCPCOVID19任一時，【用法(A75)】為必填，欄位格式屬性，其內容組成僅限半形之「數字」、「#」及「+」。

- 身分不明之民眾 (如路倒、遊民等) 無電話時，請以採檢之醫事服務機構聯絡電話填入。
- 診療項目代號(A73)為 **FSTN-COVID19** 時，**不檢核 A75 為必填。**
- 電話內容填寫之詳細規則說明及範例如下：

項目	號碼範例	規則說明
國內市話	023456****	✓ 內容必須包含區域號碼(即內容以「0」開頭；若以「09」開頭，則以國內行動電話規則判別)。
國內市話含分機	029876****# 1234	✓ 若含分機，則須以「#」區隔市話及分機。 ✓ 內容長度至少 9 碼。
國內行動電話	091234****	✓ 內容為「09」開頭。 ✓ 內容長度限 10 碼數字。
國際電話格式	+88691234** **	✓ 內容必須以「+」開頭，之後內容組成皆為數字。 ✓ 內容長度介於 4 至 16 碼之間。

肆、上傳範例(含錯誤更正方式)

- (一) 核酸檢驗：PCRP-COVID19、PCRN-COVID19，可由採檢機構或檢驗機構擇一單位上傳。(RPCRPCOVID19 比照)
- (二) 抗原快篩：**FSTP-COVID19、FSTN-COVID19**。(RFSTPCOVID19 比照)
- (三) 居家快篩：HSTP-COVID19。(RHSTPCOVID19、HPCP-COVID19、RHPCPCOVID19 比照)

伍、其他

本署協助疾病管制署辦理「公費支付 COVID-19 檢驗費用」申報及核付作業之醫令代碼 E5002C、E5003C、E5004C、E5005C，不需上傳。



核酸檢驗陽性--健保卡上傳作業XML範例_1

110年5月17日上午10點5分23秒採檢，於110年5月20日12點0分0秒結果產出

```
<RECS>
<REC>
  <MSH>
    <A00>1</A00>
    <A01></A01> 異常上傳
  <MSH>
    <MB>
    <MB1>
      <A16></A16>
      <A11></A11>
      <A12>Z299999965</A12>
      <A13>1000101</A13>
      <A23>CA</A23>
      <A17>1100520094846</A17> (結果報告日期時間)
      <A19>2</A19> (核酸檢測 A19請填2)
```

採檢機構代號：3501200000

檢驗機構代號：JY01000000

由檢驗機構上傳

<A14>JY01000000</A14>

上傳結果之醫事
機構代號

```
<A15>D12XXXX310</A15>
<A22></A22>
<A25></A25>
<A31></A31>
<A32>0</A32>
<A54>1100517</A54> (採檢日期)
<MB1>
<MB2>
<A71>1100520094846</A71>
<A72>G</A72>
<A73>PCRP-COVID19</A73> (核酸檢測結果)
<A75>0912345678</A75>
<A76></A76>
<A77>0</A77>
<A78></A78>
<A79></A79>
```

【檢驗醫事機構代碼】-健保署特
約中之醫事機構碼

<A91>B1096802555;11005170192356;JY01000000</A91>

110.10.13起 Tag 採檢日期時間，共13
碼且<A17，其前7碼=A54資料。

```
<MB2>
<MB>
<REC>
<RECS>
```

110年5月17日上午10點5分23秒採檢，於110年5月20日12點0分0秒結果產出

```
<RECS>
<REC>
  <MSH>
    <A00>1</A00>
    <A01></A01> 異常上傳
  <MSH>
    <MB>
    <MB1>
      <A16></A16>
      <A11></A11>
      <A12>Z299999965</A12>
      <A13>1000101</A13>
      <A23>CA</A23>
      <A17>1100520094846</A17> (結果報告日期時間)
      <A19>2</A19> (核酸檢測 A19請填2)
```

採檢機構代號：3501200000

檢驗機構代號：JY01000000

由採檢機構上傳

<A14>3501200000</A14>

上傳結果之醫事
機構代號

```
<A15>D12XXXX310</A15>
<A22></A22>
<A25></A25>
<A31></A31>
<A32>0</A32>
<A54>1100517</A54> (採檢日期)
<MB1>
<MB2>
<A71>1100520094846</A71>
<A72>G</A72>
<A73>PCRP-COVID19</A73> (核酸檢測結果)
<A75>0912345678</A75>
<A76></A76>
<A77>0</A77>
<A78></A78>
<A79></A79>
```

【檢驗醫事機構代碼】-健保署特
約中之醫事機構碼

<A91>B1096802555;11005170192356;JY01000000</A91>

110.10.13起 Tag 採檢日期時間，共13
碼且<A17，其前7碼=A54資料。

```
<MB2>
<MB>
<REC>
<RECS>
```



核酸檢驗陽性--健保卡上傳作業XML範例_2

★資料錯誤需更正時，應先刪除，再傳一筆正確資料。

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
```

```
</REC>
```

```
</RECS>
```

處理方式：

請上傳一筆『就醫類別(A23)』：ZB，將A17=1100520094846上傳資料刪除

```
<REC>
```

```
<MSH>
```

```
<A00>1</A00>
```

```
<A01>2</A01>
```

```
</MSH>
```

```
<MB>
```

```
<MB1>
```

```
<A16></A16>
```

```
<A11></A11>
```

```
<A12>Z299999965</A12>
```

```
<A13>1000101</A13>
```

```
<A23>ZB</A23>
```

```
<A17>1100520094847</A17> (不可與原錯誤資料的A17一致)
```

```
<A18>Z000</A18>
```

```
<A19>1</A19>
```

```
<A14>JY01000000</A14>
```

```
<A15>D12XXX310</A15>
```

```
<A22></A22>
```

```
<A25>4846</A25> (為原錯誤資料的A17後4碼)
```

```
<A31></A31>
```

```
<A32>0</A32>
```

```
</MB1>
```

```
</MB>
```

```
</REC>
```

```
</RECS>
```

採檢機構代號：3501200000
檢驗機構代號：JY01000000
由檢驗機構上傳

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
```

```
</REC>
```

```
</RECS>
```

處理方式：

請上傳一筆『就醫類別(A23)』：ZB，將A17=1100520094846上傳資料刪除

```
<REC>
```

```
<MSH>
```

```
<A00>1</A00>
```

```
<A01>2</A01>
```

```
</MSH>
```

```
<MB>
```

```
<MB1>
```

```
<A16></A16>
```

```
<A11></A11>
```

```
<A12>Z299999965</A12>
```

```
<A13>1000101</A13>
```

```
<A23>ZB</A23>
```

```
<A17>1100520094847</A17> (不可與原錯誤資料的A17一致)
```

```
<A18>Z000</A18>
```

```
<A19>1</A19>
```

```
<A14>3501200000</A14>
```

```
<A15>D12XXX310</A15>
```

```
<A22></A22>
```

```
<A25>4846</A25> (為原錯誤資料的A17後4碼)
```

```
<A31></A31>
```

```
<A32>0</A32>
```

```
</MB1>
```

```
</MB>
```

```
</REC>
```

```
</RECS>
```

採檢機構代號：3501200000
檢驗機構代號：JY01000000
由採檢機構上傳



抗原快篩陽性--健保卡上傳作業XML範例

範例：民眾至醫療院所由醫師執行抗原快篩陽性結果於111年5月12日16時54分23產出

健保卡資料XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>
<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式(限2.異常上傳)
</MSH>
<MB>
<MB1>
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>041****</A13> 出生日期
<A14>3501200000</A14> 醫院代號
<A15>A123456***</A15> 醫事人員
<A17>1110512165423</A17> 就診日期時間
<A18>CV19</A18> 就醫序號
<A19>1</A19> 補卡註記(限1-正常卡)
<A23>CA</A23> 就醫類別
</MB1>
<MB2>
<A71>1110512165423</A71> 就診日期時間
<A72>G</A72> 醫令類別
<A73>FSTP-COVID19</A73> 診療項目代碼
<A75>0912345***</A75>
</MB2>
</MB>
</REC>
</RECS>
```

★資料錯誤需更正時，應先刪除，再傳一筆正確資料。

刪除-健保卡資料XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>
<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式(限2.異常上傳)
</MSH>
<MB>
<MB1>
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>041****</A13> 出生日期
<A14>3501200000</A14> 醫院代號
<A15>A123456***</A15> 醫事人員
<A17>1110512165600</A17> 就診日期時間(A17不可與原錯誤資料的A17一致)
<A18>CV19</A18> 就醫序號
<A19>1</A19> 補卡註記
<A23>ZB</A23> 就醫類別
<A25>5423</A25> (請填原錯誤資料之A17後四碼)
</MB1>
</MB>
</REC>
</RECS>
```



居家自行快篩陽性--健保卡上傳作業XML範例

範例：111年5月12日上午10時民眾居家自行快篩陽性；醫師111年5月12日16時54分23秒判讀確認

健保卡資料XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>
<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式(限2.異常上傳)
</MSH>
<MB>
<MB1>
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>041****</A13> 出生日期
<A14>3501200000</A14> 醫院代號
<A15>A123456***</A15> 醫事人員
<A17>1110512165423</A17> 就診日期時間
<A18>CV19</A18> 就醫序號
<A19>2</A19> 補卡註記(限2-補卡)
<A23>CA</A23> 就醫類別
<A54>1110512</A54> 民眾居家自行快篩陽性日期
</MB1>
<MB2>
<A71>1110512165423</A71> 就診日期時間
<A72>G</A72> 醫令類別
<A73>HSTP-COVID19</A73> 診療項目代碼
<A75>0912345***</A75>
</MB2>
</MB>
</REC>
</RECS>
```

★資料錯誤需更正時，應先刪除，再傳一筆正確資料。

刪除-健保卡資料XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>
<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式(限2.異常上傳)
</MSH>
<MB>
<MB1>
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>041****</A13> 出生日期
<A14>3501200000</A14> 醫院代號
<A15>A123456***</A15> 醫事人員
<A17>1110512165600</A17> 就診日期時間(A17不可與原錯誤資料的A17一致)
<A18>CV19</A18> 就醫序號
<A19>1</A19> 補卡註記
<A23>ZB</A23> 就醫類別
<A25>5423</A25> (請填原錯誤資料之A17後四碼)
</MB1>
</MB>
</REC>
</RECS>
```