

## COVID-19治療用口服抗病毒藥物\_健保卡資料登錄及上傳作業

### 壹、依據

依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心111年5月8日肺中指字第1113800208號函、111年5月10日肺中指字第1113800209號函、111年5月12日肺中指字第1113800220號函、111年5月19日肺中指字第1113800240號函辦理。

### 貳、健保卡資料上傳說明

#### 一、配合增修、調整項目

- (一) 新增藥品：Paxlovid 及 Molnupiravir 診療項目代號(A73)為 XCOVID0001(Paxlovid)、XCOVID0002(Molnupiravir)，前揭項目納入重要醫令，於急診、住院期間登錄及上傳使用。
- (二) 就醫類別(A23)定義調整：AE-慢性病連續處方箋領藥/非本院所處方藥品調劑，適用於「藥物存放院所」接受其他院所之釋出處方的調劑情境時，上傳使用。
- (三) 異常就醫序號(A18)增加：J000-急診留觀或急診中、住院中執行項目、床號變更/轉床，於執行醫療服務(重要醫令)，因故無法取得健保卡時。
- (四) 交付處方註記(A78)欄位增加代碼「08」-開立之釋出處方藥品，於非「藥物存放院所」開立抗病毒藥時，釋出處方之情境(開立其他藥品之處方釋出亦可使用)。

#### 二、其他作業原則說明

- (一) 本抗病毒藥品之上傳作業，開立端之釋出處方，雖未執行給藥，健保卡資料需登錄及上傳。
- (二) 資料登錄或上傳錯誤處理：
  - (1) 登錄錯誤：健保卡登錄錯誤時，於 24 小時以內可再寫入一筆刪除資料-就醫類別：ZB，讀取時可得知該筆資料為刪除資料，超過 24 小時，無法再寫入刪除資料，僅以上傳資料更新。
  - (2) 上傳錯誤，更新資料：
    - A. 須更正或刪除時，均以刪除資料後，重新上傳正確資料方式辦理。
    - B. 以就醫類別 ZB，上傳一筆對應須更正或刪除資料，詳如肆、之範例說明。
    - C. 上傳結果之查詢：請於本署健保資訊網服務系統(VPN)之「健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢」下載，操作手冊(附件)。

- (三) 為避免影響 Paxlovid 領藥途徑，若當次診療同時開立其他藥物時，Paxlovid 與其他藥物分別開立處方箋，就醫資料分開兩筆上傳，第二筆資料就醫類別為 AI(同日同醫師就診)，登錄健保卡後於 24 小時內上傳，就醫日期自 111 年 6 月 1 日起，逾時或未上傳，將不給付當次診察費用：E5204C、E5208C(依 11 年 5 月 19 日肺中指字第 1113800240 號函)。
- (四) Molnupiravir 目前無法採取釋出處方箋方式提供，開立抗病毒藥物處方箋之醫療機構若無存放藥品，須由院所填寫領用切結書及使用者名單，向存放藥品醫院領取後，再與使用者約定提供方式，將藥物提供病人進行治療。
- (五) 住院病人使用 Paxlovid：若非配賦 Paxlovid 藥品之醫院，由醫院填寫領用切結書及使用者名單，向存放藥品醫院領取後提供病人治療。
- (六) 上開(四)、(五)之情境提供病人治療，依院所自行調劑方式上傳。
- (七) XCOVID0001(Paxlovid)、XCOVID0002(Molnupiravir)之用法(A75)填入限 BID 或 Q12H 或 ASORDER、天數(A76)「5」、住院病患  $\geq 1$  且  $\leq 5$ 、總量(A77)填「10.0」、住院病患  $\geq 1.0$  且  $\leq 10.0$ 。

### 三、就醫處方調劑情境

就醫處方情境包含：門診/急診給藥、住院期間開藥、藥局調劑、院所調劑，  
注意事項及檢核說明如下：(自 111 年 6 月 1 日起執行)

- (一) 門診/急診給藥：含開立處方且調劑院所、開立處方後釋出(未調劑)
- (1) 就醫類別(A23)限 01、04、06、07、08、09、BD、AI
  - (2) 依就醫程序確認身分，開立處方箋後，登錄健保卡(非長期藥品處方箋)，就醫序號(A18)依系統回傳資料填入。
  - (3) 為避免影響 Paxlovid 領藥途徑，若當次診療同時開立其他藥物時，Paxlovid 與其他藥物分別開立處方箋，開立處方箋後，登錄健保卡(非長期藥品處方箋)，就醫資料分開兩筆上傳，第二筆資料就醫類別為 AI(同日同醫師就診)，舉例如下：
    - A. 第一筆就醫資料之就醫類別 01，為 Paxlovid 登錄健保卡後，回傳之就醫序號填入 A18。
    - B. 第二筆就醫資料之就醫類別 AI，為一般藥物登錄健保卡後，就醫序號(A18)為空值。
  - (4) 若因故無法過卡，則依異常就醫序號，分開兩筆上傳。
  - (5) 因故無法過卡，異常就醫序號(A18)：
    - A. 具健保身份：依健保署異常就醫序號情境辦理填入
    - B. 無健保身分：IC09

(6) A73= XCOVID0001 時

- A. A72 限 1
- B. A78 限 01、08**
- C. A75 用法限 BID 或 Q12H 或 ASORDER**
- D. A76 天數限 5 天**
- E. A77 總量填 10.0**

(7) A73= XCOVID0002 時，A78 限 01，A72、A75、A76、A77 同上。

(二) 住院期間開藥：(每日依實際執行給藥量上傳)

(1) 新增重要醫令：XCOVID0001、XCOVID0002

(2) A23 就醫類別限 **BC**

(3) 因故無法過卡，異常就醫序號(A18)：

- A. 具健保身份限 J000**
- B. 無健保身分：IC09

(4) A73= XCOVID0001、XCOVID0002 時

- A. A72 限 5-重要醫令**
- B. A78 限 01**
- C. A75 用法限 BID 或 Q12H 或 ASORDER**
- D. A76 天數 $\geq 1$  且 $\leq 5$  天**
- E. A77 總量填 $\geq 1$  且 $\leq 10.0$**

(三) 藥局調劑：限口服抗病毒藥物存放藥局之調劑

(1) 就醫類別(A23)限 AF，如同時調劑 Paxlovid 與其他藥物分別開立之處方箋，調劑處方箋後，分別登錄健保卡(非長期藥品處方箋)後，分開於二筆就醫資料上傳，就醫類別均為 AF，就醫序號(A18)均為空值。

(2) 若因故無法過卡，則依異常就醫序號，分開兩筆上傳。

(3) 因故無法過卡，異常就醫序號(A18)：

- A. 具健保身份：依健保署異常就醫序號情境辦理填入
- B. 無健保身分：IC09

(4) A73 限 XCOVID0001 且 A23=AF 時；

- A. A72 限 1
- B. A78 限 02
- C. A75 限 BID 或 Q12H 或 ASORDER**
- D. A76 天數限 5 天**
- E. A77 總量填 10.0**


- (四) 院所調劑：限「藥物存放院所」，接受非本院所處方藥品調劑時上傳
- (1) 就醫類別(A23)限 AE，僅限調劑抗病毒藥品 Paxlovid 之處方箋調劑，調劑後登錄健保卡(非長期藥品處方箋)後，就醫序號(A18)均為空值。(同時開立之其他藥物處方箋，應於社區藥局調劑)
  - (2) 若因故無法過卡，
    - A. 具健保身份：依健保署異常就醫序號情境辦理填入
    - B. 無健保身分：IC09
  - (3) A73 限 XCOVID0001 且 A23=AE 時；
    - A. A72 限 1
    - B. A78 限 02**
    - C. A75 限 BID 或 Q12H 或 ASORDER**
    - D. A76 天數限 5 天**
    - E. A77 總量填 10.0**

參、就醫情境 XML 範例

醫事服務機構辦理防疫門診口服抗病毒藥物門診：

- ✓ 確診者 **居家照護** 期間由親友持健保卡前往醫事服務機構代為看診(E5208C)
- ✓ 院所可為「配賦 Paxlovid 機構」或「非配賦 Paxlovid 機構」。
- ✓ 經醫師評估處方抗病毒藥及一般藥物，分別開立兩張處方箋。

抗病毒藥	XCOVID0001-Paxlovid	處方箋 1
一般藥物	A006271100 FUCOLE PARAN TABLETS BC23792100 XYZAL FILM-COATED TABLETS 5MG	處方箋 2



1 開立處方箋醫院為「非配賦 Paxlovid 機構」上傳「處方箋 1」釋出處方及「處方箋 2」自行調劑，分兩張處方箋，上傳兩筆資料。

◇ 第 1 筆：「處方箋 1」之 XML(釋出處方)

取就醫序號，上傳 E5208C\_Paxlovid 口服抗病毒藥物門診、及釋出 Paxlovid 藥物。

<pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="Big5" ?&gt; &lt;RECS&gt; &lt;REC&gt; &lt;MSH&gt; &lt;A00&gt;1&lt;/A00&gt; 資料型態 &lt;A01&gt;1&lt;/A01&gt; 資料格式 &lt;/MSH&gt; &lt;MB&gt; &lt;MB1&gt; &lt;A11&gt;000123456789&lt;/A11&gt; 卡號 &lt;A12&gt;A223456789&lt;/A12&gt; 身分證號 &lt;A13&gt;0411107&lt;/A13&gt; 出生日期 &lt;A14&gt;0141*****&lt;/A14&gt; 醫院代號 &lt;A15&gt;A123456788&lt;/A15&gt; 醫事人員 &lt;A16&gt;000000000001&lt;/A16&gt; 安全模組 &lt;A17&gt;1110516093435&lt;/A17&gt; 就診日期時間 &lt;A18&gt;0001&lt;/A18&gt; 就醫序號 &lt;A19&gt;1&lt;/A19&gt; 補卡註記 &lt;A22&gt;..... 256 Bytes .....&lt;/A22&gt; 安全簽章 &lt;A23&gt;01&lt;/A23&gt; 就醫類別(累計就醫序號之就醫類別) &lt;A25&gt;U071&lt;/A25&gt; 診斷碼 &lt;A31&gt;500&lt;/A31&gt; 門診費用 &lt;A32&gt;0&lt;/A32&gt; 部分負擔 &lt;/MB1&gt;         </pre>	<pre> &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516093435&lt;/A71&gt; 就診日期時間 &lt;A72&gt;3&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;E5208C&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;A79&gt; ... 40 Bytes ..... &lt;/A79&gt; 處方簽章 &lt;/MB2&gt; &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516093435&lt;/A71&gt; 就診日期時間 &lt;A72&gt;1&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;XCOVID0001&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;A75&gt;BID&lt;/A75&gt; 用法 &lt;A76&gt;5&lt;/A76&gt; 天數 &lt;A77&gt;10.0&lt;/A77&gt; 總量 &lt;A78&gt;08&lt;/A78&gt; 交付註記 &lt;A79&gt; ... 40Bytes ..... &lt;/A79&gt; 處方簽章 &lt;/MB2&gt; &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516093435&lt;/A71&gt; 就診日期時間 &lt;A72&gt;G&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;NND000&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;/MB2&gt; &lt;/MB&gt; &lt;/REC&gt; &lt;/RECS&gt;         </pre>
--	--

## 第 2 筆：「處方箋 2」自行調劑之 XML

<pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="Big5" ?&gt; &lt;RECS&gt; &lt;REC&gt; &lt;MSH&gt; &lt;A00&gt;1&lt;/A00&gt; 資料型態 &lt;A01&gt;1&lt;/A01&gt; 資料格式 &lt;/MSH&gt; &lt;MB&gt; &lt;MB1&gt; &lt;A11&gt;000123456789&lt;/A11&gt; 卡號 &lt;A12&gt;A223456789&lt;/A12&gt; 身分證號 &lt;A13&gt;0411107&lt;/A13&gt; 出生日期 &lt;A14&gt;0141*****&lt;/A14&gt; 醫院代號 &lt;A15&gt;A123456788&lt;/A15&gt; 醫事人員 &lt;A16&gt;000000000001&lt;/A16&gt; 安全模組 &lt;A17&gt;1110516093600&lt;/A17&gt; 就診日期時間 &lt;A18&gt;&lt;/A18&gt; 就醫序號(空值) &lt;A19&gt;1&lt;/A19&gt; 補卡註記 &lt;A22&gt;..... 256 Bytes .....&lt;/A22&gt; 安全簽章 &lt;A23&gt;AI&lt;/A23&gt; 就醫類別(不累計就醫序號之就醫類別) &lt;A25&gt;U071&lt;/A25&gt; 診斷碼 &lt;A31&gt;561&lt;/A31&gt; 門診費用 &lt;A32&gt;0&lt;/A32&gt; 部分負擔 &lt;/MB1&gt; </pre>	<pre> &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516093600&lt;/A71&gt; 就診日期時間 &lt;A72&gt;3&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;05226B&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;A79&gt; ... 40 Bytes ..... &lt;/A79&gt; 處方簽章 &lt;/MB2&gt; &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516093600&lt;/A71&gt; 就診日期時間 &lt;A72&gt;1&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;A006271100&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;A75&gt;TIDPC&lt;/A75&gt; 用法 &lt;A76&gt;3&lt;/A76&gt; 天數 &lt;A77&gt;9.0&lt;/A77&gt; 總量 &lt;A78&gt;01&lt;/A78&gt; 交付註記 &lt;A79&gt; ... 40 Bytes ..... &lt;/A79&gt; 處方簽章 &lt;/MB2&gt; &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516093600&lt;/A71&gt; 就診日期時間 &lt;A72&gt;1&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;BC23792100&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;A75&gt;HS&lt;/A75&gt; 用法 &lt;A76&gt;5&lt;/A76&gt; 天數 &lt;A77&gt;5.0&lt;/A77&gt; 總量 &lt;A78&gt;01&lt;/A78&gt; 交付註記 &lt;A79&gt; ... 40 Bytes ..... &lt;/A79&gt; 處方簽章 &lt;/MB2&gt; &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516093435&lt;/A71&gt; 就診日期時間 &lt;A72&gt;G&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;NND000&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;/MB2&gt; &lt;/MB&gt; &lt;/REC&gt; &lt;/RECS&gt; </pre>
---	---

2

**處方箋 1，至配賦 Paxlovid 機構調劑院所、社居藥局****可至配賦 Paxlovid 院所或社區藥局調劑****1.配賦 Paxlovid 院所，接受非本院所處方藥品調劑，調劑處方箋 1****2.配賦 Paxlovid 社區藥局調劑，處方箋 1****1.配賦 Paxlovid 醫院，接受非本院所處方藥品調劑，調劑處方箋 1 之 XML**

<pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="Big5" ?&gt; &lt;RECS&gt; &lt;REC&gt; &lt;MSH&gt; &lt;A00&gt;1&lt;/A00&gt; 資料型態 &lt;A01&gt;1&lt;/A01&gt; 資料格式 &lt;/MSH&gt; &lt;MB&gt; &lt;MB1&gt;  &lt;A11&gt;000123456789&lt;/A11&gt; 卡號 &lt;A12&gt;A223456789&lt;/A12&gt; 身分證號 &lt;A13&gt;0411107&lt;/A13&gt; 出生日期 &lt;A14&gt;09360*****&lt;/A14&gt; 醫院代號 &lt;A15&gt;X12345****&lt;/A15&gt; 醫事人員 &lt;A16&gt;000000000091&lt;/A16&gt; 安全模組 &lt;A17&gt;1110516103435&lt;/A17&gt; 就診日期時間 &lt;A18&gt;&lt;/A18&gt; 就醫序號 &lt;A19&gt;1&lt;/A19&gt; 補卡註記 &lt;A22&gt;..... 256 Bytes ....&lt;/A22&gt; 安全簽章 &lt;A23&gt;AE&lt;/A23&gt; 就醫類別(不累計就醫序號之 就醫類別) &lt;A25&gt;U071&lt;/A25&gt; 診斷碼 &lt;A31&gt;61&lt;/A31&gt; 門診費用 &lt;A32&gt;0&lt;/A32&gt; 部分負擔 &lt;/MB1&gt; </pre>	<pre> &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516103435&lt;/A71&gt; 就診日期 時間 &lt;A72&gt;3&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;05201A&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;A79&gt; ... 40 Bytes .... &lt;/A79&gt; 處方簽章 &lt;/MB2&gt; &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516103435&lt;/A71&gt; 就診日期時 間 &lt;A72&gt;1&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;XCOVID0001&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;A75&gt;BID&lt;/A75&gt; 用法 &lt;A76&gt;5&lt;/A76&gt; 天數 &lt;A77&gt;10.0&lt;/A77&gt; 總量 &lt;A78&gt;02&lt;/A78&gt; 交付註記 &lt;A79&gt; ... 40 Bytes ..... &lt;/A79&gt; 處方簽章 &lt;/MB2&gt; &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516093435&lt;/A71&gt; 就診日期時間 &lt;A72&gt;G&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;NND000&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;/MB2&gt; &lt;/MB&gt; &lt;/REC&gt; &lt;/RECS&gt; </pre>
--	--

2.配賦 Paxlovid 社區藥局調劑，處方箋 1 之 XML

<pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="Big5" ?&gt; &lt;RECS&gt; &lt;REC&gt; &lt;MSH&gt; &lt;A00&gt;1&lt;/A00&gt; 資料型態 &lt;A01&gt;1&lt;/A01&gt; 資料格式 &lt;/MSH&gt; &lt;MB&gt; &lt;MB1&gt;  &lt;A11&gt;000123456789&lt;/A11&gt; 卡號 &lt;A12&gt;A223456789&lt;/A12&gt; 身分證號 &lt;A13&gt;0411107&lt;/A13&gt; 出生日期 &lt;A14&gt;59450*****&lt;/A14&gt; 醫院代號 &lt;A15&gt;E12345****&lt;/A15&gt; 醫事人員 &lt;A16&gt;000000000091&lt;/A16&gt; 安全模組 &lt;A17&gt;1110516103435&lt;/A17&gt; 就診日期時間 &lt;A18&gt;&lt;/A18&gt; 就醫序號 &lt;A19&gt;1&lt;/A19&gt; 補卡註記 &lt;A22&gt;..... 256 Bytes .....&lt;/A22&gt; 安全簽章 &lt;A23&gt;AF&lt;/A23&gt; 就醫類別(不累計就醫序號之 就醫類別) &lt;A25&gt;U071&lt;/A25&gt; 診斷碼 &lt;A31&gt;54&lt;/A31&gt; 門診費用 &lt;A32&gt;0&lt;/A32&gt; 部分負擔 &lt;/MB1&gt; </pre>	<pre> &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516103435&lt;/A71&gt; 就診日 期時間 &lt;A72&gt;3&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;05202B&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;A79&gt; ... 40 Bytes ..... &lt;/A79&gt; 處方簽 章 &lt;/MB2&gt; &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516103435&lt;/A71&gt; 就診日 期時間 &lt;A72&gt;1&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;XCOVID0001&lt;/A73&gt; 診療項目 代碼 &lt;A75&gt;BID&lt;/A75&gt; 用法 &lt;A76&gt;5&lt;/A76&gt; 天數 &lt;A77&gt;10.0&lt;/A77&gt; 總量 &lt;A78&gt;02&lt;/A78&gt; 交付註記 &lt;A79&gt; ... 40 Bytes ..... &lt;/A79&gt; 處方簽章 &lt;/MB2&gt; &lt;MB2&gt; &lt;A71&gt;1110516093435&lt;/A71&gt; 就診日期時 間 &lt;A72&gt;G&lt;/A72&gt; 醫令類別 &lt;A73&gt;NND000&lt;/A73&gt; 診療項目代碼 &lt;/MB2&gt; &lt;/MB&gt; &lt;/REC&gt; &lt;/RECS&gt; </pre>
---	--



## 肆、上傳錯誤之處理方式-範例



開立處方箋醫院為「非配賦 Paxlovid 機構」上傳「處方箋 1」釋出處方及「處方箋 2」自行調劑，分兩張處方箋，上傳兩筆資料。

## 第 1 筆：「處方箋 1」之 XML(釋出處方)上傳錯誤之處理 XML

```

<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>

<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式
</MSH>
<MB>
<MB1>
<A11></A11> 卡號
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>0411107</A13> 出生日期
<A14>0141*****</A14> 醫院代號
<A15>A123456788</A15> 醫事人員
<A16></A16> 安全模組
<A17>1110516093436</A17> 就診日期時間(A17 不可與原錯誤資料的 A17 一致)
<A18>Z000</A18> 就醫序號
<A19>1</A19> 補卡註記
<A22></A22> 安全簽章
<A23>ZB</A23> 就醫類別
<A25>3435</A25> 診斷碼(請填原錯誤資料之 A17 後四碼)
</MB1>

</MB>
</REC>
</RECS>

```

**第 2 筆：「處方箋 2」自行調劑之 XML 上傳錯誤之處理 XML**

```

<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>
<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式
</MSH>
<MB>
<MB1>

<A11></A11> 卡號
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>0411107</A13> 出生日期
<A14>0141*****</A14> 醫院代號
<A15>A123456788</A15> 醫事人員
<A16></A16> 安全模組
<A17>1110516093601</A17> 就診日期時間(A17 不可與原錯誤資料的 A17 一致)
<A18>Z000</A18> 就醫序號(空值)
<A19>1</A19> 補卡註記
<A22></A22> 安全簽章
<A23>ZB</A23> 就醫類別
<A25>3600</A25> 診斷碼(請填原錯誤資料之 A17 後四碼)
<A31></A31> 門診費用
<A32></A32> 部分負擔
</MB1>
</MB>
</REC>
</RECS>

```

2

**處方箋 1，至配賦 Paxlovid 機構調劑院所、社居藥局****可至配賦 Paxlovid 院所或社區藥局調劑****1.配賦 Paxlovid 院所，接受非本院所處方藥品調劑，調劑處方箋 1****2.配賦 Paxlovid 社區藥局調劑，處方箋 1****1.配賦 Paxlovid 院所，接受非本院所處方藥品調劑，調劑處方箋 1 之上傳錯誤之處理 XML**

```

<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>
<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式
</MSH>
<MB>
<MB1>
<A11></A11> 卡號
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>0411107</A13> 出生日期
<A14>09360*****</A14> 醫院代號
<A15>X12345****</A15> 醫事人員
<A16></A16> 安全模組
<A17>1110516103436</A17> 就診日期時間(A17 不可與原錯誤資料的 A17 一致)
<A18>Z000</A18> 就醫序號
<A19>1</A19> 補卡註記
<A22></A22> 安全簽章
<A23>ZB</A23> 就醫類別
<A25>3435</A25> 診斷碼(請填原錯誤資料之 A17 後四碼)
<A31></A31> 門診費用
<A32></A32> 部分負擔
</MB1>
</MB>
</REC>
</RECS>

```

2.配賦 Paxlovid 社區藥局調劑，處方箋 1 之上傳錯誤之處理 XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Big5" ?>
<RECS>
<REC>
<MSH>
<A00>1</A00> 資料型態
<A01>2</A01> 資料格式
</MSH>
<MB>
<MB1>
<A11></A11> 卡號
<A12>A223456789</A12> 身分證號
<A13>0411107</A13> 出生日期
<A14>59450*****</A14> 醫院代號
<A15>E12345****</A15> 醫事人員
<A16></A16> 安全模組
<A17>1110516103436</A17> 就診日期時間(A17 不可與原錯誤資料的 A17 一致)
<A18>Z000</A18> 就醫序號
<A19>1</A19> 補卡註記
<A22></A22> 安全簽章
<A23>ZB</A23> 就醫類別
<A25>3435</A25> 診斷碼(請填原錯誤資料之 A17 後四碼)
<A31></A31> 門診費用
<A32></A32> 部分負擔
</MB1>
</MB>
</REC>
</RECS>
```

## 附件

## 健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢

## 一、登入入口網頁

- (一) 服務機構進入健保資訊網服務系統 (VPN) 平台後，點選畫面中醫事機構常用登入或點選左方「醫事機構登入」，選擇憑證種類及輸入憑證相關資料，將電子憑證插入讀卡機，按**登入**鍵，進入如下畫面的「我的首頁」，左邊「服務項目」將顯示該登入人員個人所屬權限的作業清單。



- (二) 從我的首頁之「服務項目」的作業選單中，將游標移至「健保卡就醫資料上傳檢核/口服抗病毒藥品-結果查詢」的作業時，會將屬於此業務的相關作業向右展開，再點選「健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢」作業，系統即進入「現行作業區」，並執行所點選的作業選項。



## 二、健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢 【操作說明】

(一) 點選此選項畫面如下。

我的首頁 > 健保卡就醫上傳檢驗結果查詢 > 健保卡 COVID19 檢驗結果上傳資料查詢

現行作業區

健保卡就醫資料上傳檢驗結果查詢  
健保卡就醫資料上傳檢驗資料上傳  
健保卡就醫資料上傳檢驗結果查詢  
健保卡就醫上傳補正資料查詢  
健保卡 COVID19 檢驗結果上傳資料查詢

健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢

※請按「下載」鈕，進入「申請清單」下載，系統已預產製6/6前之貴院(所)上傳 COVID-19 檢驗結果資料報表。

查詢類別  1-報告日期  2-上傳日期

查詢日期起 110/05/31 (日期格式範例: 110/06/01)

查詢日期迄 110/06/06 (日期格式範例: 110/06/07)

申請 下載 清除

備註:  
1. 建議先按「下載」鈕，進入「申請清單」即可下載14天內所申請之查詢結果。  
2. 申請完成後，產製檔案時間約15分鐘，即可按「下載」鈕，進入「申請清單」進行下載。  
3. 此查詢作業僅能查詢近6個月內的資料。

(二) 輸入欲申請資料之「查詢類別」、「查詢日期起日」、「查詢日期迄日」查詢範圍條件值。

(三) 按下「申請」鈕後，顯示申請完成。

(四) 按下「下載」鈕，顯示申請清單。

我的首頁 > 健保卡就醫上傳檢驗結果查詢 > 健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢

現行作業區

健保卡就醫資料上傳檢驗結果查詢  
健保卡就醫資料上傳檢驗資料上傳  
健保卡就醫資料上傳檢驗結果查詢  
健保卡就醫上傳補正資料查詢  
健保卡 COVID19 檢驗結果/口服抗病毒藥品-上傳資料查詢

申請清單

申請日期	查詢類別	查詢日期起	查詢日期迄	下載
110/06/06	1-報告日期	1100531	1100606	處理中
110/06/06	2-上傳日期	1100601	1100606	下載 加密下載
110/06/06	2-上傳日期	1100522	1100531	下載 加密下載

回到畫面

- ✓ 已完成產製檔案之申請會出現「下載」或「加密下載」的按鈕。
  - (1) 下載：下載資料檔案。
  - (2) 加密下載：下載加密之資料檔案。下載後以使用者身分證字號進行解密(身分證字號首碼英文一律使用大寫)。
- ✓ 未完成產製檔案之申請會出現「處理中」的文字。